



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
 312 Sul, Av. LO 05 - CEP 77.021-200 - Palmas - TO
 CNPJ: 25.089.509/0001-83 I.E. 29.031.448-8
 www.brkambiental.com.br/tocantins

FATURA MENSAL DE ÁGUA/ ESGOTO/SERVIÇOS

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 792764-9	REFERÊNCIA 04/2022	DATA VENCIMENTO 27/04/2022	VALOR A PAGAR 47,13
NOME TIAGO DIMAS BRAGA PEREIRA			
CÔNJUGE			
ENDEREÇO J SETOR SANTA MONICA N. 74 - QD 04 LT 126 CASA 04 SANTA MONICA, ARAGUAINA - CEP 77809-670			
TIPO DE FATURAMENTO ÁGUA	CATEGORIAS / ECONOMIAS RES 1	TIPO DE CONSUMO FATURADO MEDIDO	
HIDRÔMETRO A21DM0206909	IDENTIFICAÇÃO 50.0000.304.000.0190.00	CÓDIGO DA FATURA 40920442	

HISTÓRICO DO CONSUMO

10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	MÉDIA
1	1	4	5	8	8	5

DATA EMISSÃO	16/04/2022	COND. LEIT:	
DATA LEITURA ANTERIOR	17/03/2022	LEITURA ANTERIOR	24
DATA LEITURA ATUAL	16/04/2022	LEITURA ATUAL	33
PREV. PRÓX. LEITURA	16/05/2022	CONSUMO RESIDUAL	0
DIAS DE CONSUMO	30	CONSUMO MEDIDO	9
MÉDIA	5	CONSUMO FATURADO	9

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO AGUA 47,13

VALOR TOTAL 47,13

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$4,36 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12
 ESCR. ATENDIMENTO: Av. Cônego João Lima nº 470 - Centro (funciona no
 EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 12.007/09, AS FATURAS VENCIDAS ENTRE
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 ESTÃO QUITADAS. ESTA DECLARAÇÃO
 SUBSTITUI OS COMPROVANTES INDIVIDUAIS DE PAGAMENTO DO PERÍODO.

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS NO VERSO (ATENDIMENTO AO DECRETO 5.440/2005)

PARÂMETROS	Nº ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (UT)
TURBIDEZ	12	12	0,41
CLORO RESIDUAL LIVRE	12	12	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (UT)
COLIFORMES TOTAIS	12	12	
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	0	0	0,87
pH	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L)
COR APARENTE	12	12	
ESCHERICHIA COLI	12	12	
FLUORETO	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/L)
	0	0	
			0,91

82860000002 471301072021 204270107920 764202204066



40920442



CDC - CÓDIGO DO CLIENTE	792764-9	VALOR A PAGAR - R\$	47,13
REFERÊNCIA	04/2022	DATA VENCIMENTO	27/04/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO