

AGUAS

CUIABA

FATURA Nº: 288373032022001

MATRICULA 28837 DIGITO 3 MES/ANO 03/2022

AGUAS: CUIABANA SA CONcessionARIA DE SERVIÇO
 CNPJ: 14.995.381/0001-53
 Avenida RONCALO ANTUNES DE BARROS, 3196 CARUMBE
 TELEFONE: 0800 6466 115

NOME/ENDEREÇO
 MORADOR: ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA
 PROPRIETÁRIO: JOSE PERSIO ROSA DA SILVA
 R. Deputado ROBERTO CRUZ, 1
 B. M. GUEL SUTIL, CUIABA/MT - CEP 78048-000

LOCALIZAÇÃO GRUPO 1 NÚMERO DO HIDROMETRO A18L498554

HISTÓRICO DO CONSUMO				ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA	
MES/ANO	TIP.	LIDO	FATURADO	1 Comercial-Normal (Esgoto 90%)	
09/2021	Lido	38	38		
10/2021	Lido	27	27		
11/2021	Lido	26	26		
12/2021	Lido	28	28		
01/2022	Lido	23	23		
02/2022	Lido	23	22		

DATA LEITURA ANTERIOR: 03/02/2022 557
 ATUAL: 07/03/2022 578
 CONSUMO MES m3 21
 MÉDIA DIÁRIA(m3) 656,25
 MÉDIA 6 MESES(m3) 28

TABELA DE TARIFAS	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO: 0 a 30 E(M)	FATURAMENTO AGUA - 162,95		162,95
	> Comercial-Normal (Esgoto. 21 m3		
	FATURAMENTO ESGOTO - 146,66		146,66
	> Comercial-Normal (Esgoto...		
NÃO RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO: 0 a 11 E(M)	Multa - Fatura	02/2022	6,13
	Correcao - Fatura	02/2022	4,11
	Juros - Fatura	02/2022	1,53

VENCIMENTO DATA 16/03/2022 TOTAL A PAGAR 321,38

IRREGULARIDADES/NORMALIDADES	Tributos (lei 12.741/12)
	Federal R\$ 29,72 9,25%
	Estadual R\$ - -
	Municipal R\$ - 5,8%

MENSAGEM: Caro(a) cliente, informamos que as tarifas serão reajustadas em 11,14463%, a partir de 04/03/2022, nos termos da Deliberação nº 01 de ANSE, de 31/01/2022.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - Portaria 888/2021 do M.S. e Decreto nº 5440

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DECONFORMIDADE	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
pH	477	477	0	6,6	6,0-9,0
Turbidez	477	477	0	1,0	5,0 UT
Cloro	477	477	0	1,0	0,2 a 2,0 mg/l
Cp	477	477	0	0,3	15 µC
Fluoreto	477	477	0	0,7	1,5 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - Portaria 888/2021 do M.S. e Decreto nº 5440

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DECONFORMIDADE	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heterotóficas	477	477	0	0	500 UFC
Coliformes Totais	477	477	0	100% AUSENTE	Ausência em 95%
Escherichia Coli	477	477	0	100% AUSENTE	Ausência em 100%

DATA EMISSÃO: 07/03/2022 HORA EMISSÃO: 08:14

QR Code Pix



FATURA Nº 288373032022001

MATRICULA 28837-3 CUIABA MES/ANO 03/2022

VENCIMENTO 16/03/2022 VALOR A PAGAR 321,38

82670001003-5 21381329000-3 00000001002-5 88372203000-3

