

Quadro 1. Danos causados por doenças no rendimento de grãos de trigo

Nome comum da doença	Redução no rendimento de grãos	Referências
Podridão comum de raízes	até 20%	Diehl <i>et al.</i> , 1983
Mal-do-pé-do-trigo*	> 50%	Reis <i>et al.</i> , 1983
Oídio	até 79%	Casa <i>et al.</i> , 2002
Ferrugem da folha	até 63%	Barcellos <i>et al.</i> , 1982
Giberela	até 25%	Panisson, 2003
Brusone	até 50%	Goulart <i>et al.</i> , 1992
Mancha Marrom	até 80%	Mehta, 1993
Septoriose	até 38%	Casa <i>et al.</i> , 2001

*Quando associado à podridão comum de raízes - Fonte: Reis *et al.*, (2001)

Importância econômica das doenças de Soja, no Brasil .

Doença	Ton. x 1000
1. Cancro da haste	Controlado
2. Mancha parda	3.191
3. Crestamento foliar	1.862
4. Podridão de carvão	2.659
5. Phomopsis/semente	798
6. Oídio	266
7. PVR	106
8. Mancha alvo	160
9. Ferrugem	6.000
10. Outras doenças (incluindo nematóides)	2.743
Total de perda	17.649.000 toneladas





Dyckhoff